## **BENNE TRANSPORTEUR**





#### Berce IPN de 180

- chapelle en UPN de180 renforcé
- anneau de préhension ø60 en XC38
- rouleaux arrière (ø220, lg: 200) avec graisseur

## Fond ép.5mm

- bordures latérales (Ht :120mm) pour accrochage des sangles
- traverses en UTP 60x90x60 ép.5
- espacements entre traverses: tous les 290mm

### Ridelles latérales ép.3mm en 2 à 4 parties sur la longueur

- nervurée coffrée (grande résistance)
- poteaux milieu et arrière amovibles
   <u>NOTA</u>: Toutes les ridelles et poteaux sont amovibles
   pour transformation de la benne en plateau

## Panneau avant ép.3mm

- plein Ht: 800 + 550 (porte échelle en tôle perforée)
- échelle d'accès gauche côté chauffeur

## Porte arrière 2 vantaux ép.3mm

- déverrouillage latéral de sécurité par poignée
- crémone de fermeture centrale

Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

### Finitions "haute qualité"

- 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- 2 couches de laque Polyuréthane

NOTA: toutes les ridelles et poteaux sont amovibles pour transformation de la benne en plateau

## Une polyvalence à toute épreuve

# Une résistance adaptée aux contraintes du TP







### **Dimensions utiles STANDARD\***

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	PTAC porteur	
3500 à 5500	2100 à 2300	400 / 500 / 600	12T à 19T	
4500 à 7200	2420	600	19T à 32T	
4500 à 7200	2420	800 (alu)	19T à 32T	
4500 à 7200	2420	1000 (alu)	19T à 32T	

- Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques
- \* Nous nous adaptons à votre porteur

# **BENNE TRANSPORTEUR**

## **Exemple options\***



Portillon charbonnier



Bâchage Ignifuge par enrouleur



Porte universelle



Ridelles version renforcées



Rehausses ALU ou bois



Rehausses grillagées



Porte outils (x3)



Renforcé pour le transport d'engins



Ridelles ALU



Plancher renforcé HARDOX®



Rangement rampes ALU

## Options\* : voir tableau des options

## Une qualité de finition supérieure

Dégraissage par phosphatation
2 couches d'apprêt Polyuréthane
2 couches de laque Polyuréthane
Un large choix de teinte sans surcoût

- Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques
- \* Nous nous adaptons à votre porteur